



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà bà Nguyễn Thị Hạnh, Số nhà 24 – Ngõ 123 - Đường Hà Tông Chính - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0403250039
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 04/3/2025
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 04/3/2025 - 07/3/2025
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,56	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,34	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,49	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà bà Nguyễn Thị Hạnh, Số nhà 24 – Ngõ 123 - Đường Hà Tông Chính - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0403250039
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 04/3/2025
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 04/3/2025 - 07/3/2025
8. Kết quả/ Result :


STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	<5	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	4,5	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,25	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	1	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,016	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	<0,5	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,17	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web: cdchatinh@gmail.com

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà bà Nguyễn Thị Nhung – Thôn Kỳ Các – Xã Tân Lâm Hương - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0403250036
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 04/3/2025
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 04/3/2025 - 07/3/2025
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	<5	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	2,5	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	KPH	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	1	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,014	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	<0,5	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,16	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web: cdchatinh@gmail.com

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà bà Nguyễn Thị Nhung – Thôn Kỳ Các – Xã Tân Lâm Hương - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0403250036
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 04/3/2025
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 04/3/2025 - 07/3/2025
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,42	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,52	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,39	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web:cdchatinh@gmail.com

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Lê Viết Hùng, Số nhà 46, Ngõ 229 - Đường Quang Trung - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0403250038
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 04/3/2025
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 04/3/2025 - 07/3/2025
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,74	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,38	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,51	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Lê Viết Hùng, Số nhà 46, Ngõ 229 - Đường Quang Trung - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: : 0403250038
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 04/3/2025
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 04/3/2025 - 07/3/2025
8. Kết quả/ Result

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	<5	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	1,5	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	KPH	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	1	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,008	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	<0,5	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,18	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.853851
Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Xuân Tiến, Số nhà 99B – Lý Tự Trọng - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0403250037
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 04/3/2025
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 04/3/2025 - 07/3/2025
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	<5	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	4,7	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	KPH	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	1	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,006	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	<0,5	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,17	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web: cdchatinh@gmail.com

Email: clscdc.ht@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Xuân Tiến, Số nhà 99B – Lý Tự Trọng - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0403250037
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 04/3/2025
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 04/3/2025 - 07/3/2025
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,37	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,06	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,40	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 12 tháng/month 3 năm/year 2025
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Cẩm Xuyên
Tổ dân phố 10 - Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 1103250046
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 11/3/2025
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 11/3/2025 - 14/3/2025
- Kết quả/ Result :**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	10	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	2,6	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,32	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	0	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,008	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	<0,5	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	KPH	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,64	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 17 tháng/month 3 năm/year 2025

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Cẩm Xuyên
Tổ dân phố 10 - Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 1103250046
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/3/2025
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/3/2025 - 14/3/2025
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	TCVN 6185: 2015
3	Độ đục	0,54	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,92	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,34	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 17 tháng/month 3 năm/year 2025
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh