



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web:cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Sỹ Đức - Số nhà 11 – Hà Tông Chính - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1005240093
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/05/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/05/2024 - 20/05/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,91	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,83	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,23	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 05 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web:cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Xuân Vinh – SN 26 – Ngõ 15 – Trần Phú – Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1005240092
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/05/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/05/2024 - 20/05/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	10	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,92	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,79	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,26	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TỈNH
HOÀNG VĂN SƠN

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 05 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web:cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Trần Hữu Anh – SN 01 – Ngõ 55 – Đường Trung Tiết - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1005240091
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/05/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/05/2024 - 20/05/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,98	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,94	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,32	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 05 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. ** Chỉ tiêu không được công nhận/ ** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà bà Bùi Thị Lệ Hằng –SN 1A – Ngõ 14 –Phường Nguyễn Du –Tp Hà Tĩnh.
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1005240090
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/05/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/05/2024 - 20/05/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,89	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,47	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,21	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 05 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Đức Thịnh – SN 01, Dương Trí Trạch - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1106240110
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/6/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/6/2024 - 21/6/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,17	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,88	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,22	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 21 tháng/month 6 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.

2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information

3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.

4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.853851
Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Trần Văn Đạt, Ngõ 34 – Trường Chinh - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1106240111
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/6/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/6/2024 - 21/6/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,81	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,91	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,21	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 21 tháng/month 6 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Trần Văn Đạt, Ngõ 34 – Trường Chinh - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1106240111
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/6/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/6/2024 - 21/6/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	5,6	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	6,5	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	0,3	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,66	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	1	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,006	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,25	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	0,04	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,44	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

PGIÁM ĐỐC
Vice president
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 21 tháng/month 6 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Biện Văn Quang, Số nhà 18, Ngõ 11 - Đường Trần Phú - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1106240112
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/6/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/6/2024 - 21/6/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	10	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,02	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,8	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,25	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 21 tháng/month 6 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the name,y submitted sample (s) only.

2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for futher information

3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.

4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Biện Văn Quang, Số nhà 18, Ngõ 11 - Đường Trần Phú - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1106240112
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/6/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/6/2024 - 21/6/2024
- Kết quả/ Result

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	6,0	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	5,4	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,62	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	4	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,005	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,63	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	0,09	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,18	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500


Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 21 tháng/month 6 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Thảo Nhiệm, Số nhà 131 - Đường Nguyễn Huy Tự - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 1106240113
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/6/2024
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/6/2024 - 21/6/2024
8. Kết quả/ Result :

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	5,8	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	5,2	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	0,3	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,58	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	0	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,004	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,58	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	0,03	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,52	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president

Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 21 tháng/month 6 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Thảo Nhiệm, Số nhà 131 - Đường Nguyễn Huy Tự - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1106240113
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 11/6/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 11/6/2024 - 21/6/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,84	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,7	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,33	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
/ice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 21 tháng/month 6 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for futher information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Trần Thị Mai Hậu - SN 66 Đường Huy Cận - Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0907240136
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/7/2024
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/7/2024
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,16	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,92	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,47	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

PGIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TĨNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 10 tháng/month 7 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC
17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Trần Quốc Chính - SN 12 - Đường Phú Hào - Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0907240133
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/7/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/7/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,06	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,83	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492:2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,37	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

PGIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TĨNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 10 tháng/month 7 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Đình Hồng -SN 10 - Ngõ 459 Đường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0907240134
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 09/7/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 09/7/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,22	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,96	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0.48	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TỈNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 10 tháng/month 7 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Cao Bá Quyết- Số nhà 03B- Ngõ 16 Lý Tự Trọng- Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0908240167
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/8/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/8/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	5,4	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	2,8	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,58	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	2	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,004	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,32	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	0,16	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,46	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TỈNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology
Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Cao Bá Quyết- Số nhà 03B- Ngõ 16 Lý Tự Trọng- Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0908240167
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/8/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/8/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,46	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,96	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492:2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,42	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology



Hoàng Văn Sơn

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Đức Thuận- Số nhà 49 Chính Hữu- Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0908240165
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/8/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/8/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,12	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,36	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0.44	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Đức Thuận- Số nhà 49 Chính Hữu- Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0908240165
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/8/2024
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/8/2024
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	6,6	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	3,6	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,62	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	0	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,006	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,63	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	0,06	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,21	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TỈNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. ** Chỉ tiêu không được công nhận/ ** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Võ Thị Hằng- Số nhà 19- Ngõ 50 Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0908240166
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/8/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/8/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,82	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,72	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,46	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Võ Thị Hằng- Số nhà 19- Ngõ 50 Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0908240166
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 09/8/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 09/8/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn-vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	5,8	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	3,2	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,64	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	6	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,005	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,46	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	0,02	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,32	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TỈNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.853851
Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Lê Văn Bảo- Số nhà 15- Ngách 2 ngõ 549 Trần Phú -Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0908240164
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/8/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/8/2024

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Độ cứng	6,8	mg/l	300	SMEWW 2340C:2017
2	Chloride (Cl-)*	4,2	mg/l	250	TQKT Viện SKNN
3	Sắt	<0,1	mg/l	0,3	TCVN 6177:1996
4	Nitrit*	KPH	mg/l	0,05	Đo máy palintest 7500
5	Nitrat*	0,57	mg/l	2	Đo máy palintest 7500
6	Sunfat*	4	mg/l	250	Đo máy palintest 7500
7	Mangan*	0,004	mg/l	0,1	Đo máy palintest 7500
8	Chỉ số Pecmanganat	0,58	mg/l	2	TCVN 6186:1996
9	Amoni*	0,04	mg/l	0,3	Đo máy palintest 7500
10	Fluor*	0,54	mg/l	1,5	Đo máy palintest 7500

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Lê Văn Bảo- Số nhà 15- Ngách 2 ngõ 549 Trần Phú -Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0908240164
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/8/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/8/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,81	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,04	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Đo máy DR 300
6	Clo tự do*	0,36	mg/l	0,2 -1,0	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1 : 2018/BYT

KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 16 tháng/month 8 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology


Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.853851
Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại số nhà 24 – Ngõ 123 Hà Tông Chính – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1009240175
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/9/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/9/2024 - 20/9/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,60	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,6	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,25	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Phùng Bình Văn

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 9 năm/year 2024
KHOA CẬN LÂM SÀNG
Paraclinical department

Nguyễn Thị Hạnh



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại số nhà 13 Xuân Diệu – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1009240178
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/9/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/9/2024 - 20/9/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,31	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,3	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,29	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Phùng Bình Văn

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 9 năm/year 2024

KHOA CẬN LÂM SÀNG
Paraclinical department


CHIA NGUYỄN THỊ HẠNH

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại Ngách 2 – Ngõ 135 – Lê Duẩn – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1009240177
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/9/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/09/2024 - 20/6/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	0	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,38	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,2	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,33	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Phùng Bình Văn

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 9 năm/year 2024

KHOA CẬN LÂM SÀNG
Paraclinical department

Nguyễn Thị Huyền

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại số nhà 106 Vũ Quang – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 1009240176
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 10/9/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 10/9/2024 - 20/9/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,97	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,5	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,22	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Phùng Bình Văn

Hà Tĩnh, ngày/date 20 tháng/month 9 năm/year 2024
KHOA CẬN LÂM SÀNG
Paraclinical department

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Hồng Cam- SN 156 Nguyễn Huy Tự- Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0910240212
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/10/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/10/2024- 14/10/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,27	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,96	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,36	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 10 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Nguyễn Qunag Thanh- Sn 03- Ngõ 23 Lý Tự Trọng - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0910240211
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/10/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/10/2024- 14/10/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	10	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,35	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,94	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,24	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 10 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại số nhà 14- Ngõ 12- Nguyễn Biên - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0910240210
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/10/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/10/2024- 14/10/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	10	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,94	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	7,8	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,26	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 10 năm/year
2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
2. Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Thái Minh Hiền- Sn 85 Nguyễn Trung Thiên - Tp Hà Tĩnh
3. Lượng mẫu/Amount: 1500ml
4. Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
5. Mã mẫu /Sample code: 0910240209
6. Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 09/10/2024
7. Ngày thử nghiệm/Testing date: 09/10/2024- 14/10/2024
8. Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1,17	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,88	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,22	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 19 tháng/month 10 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Thị Huệ - SN 304 Đường Sông Cày - Thị Trấn Cày - Thạch Hà - Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0611240227
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 06/11/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 06/11/2024-15/11/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0.92	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.8	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.6	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 15 tháng/month 11 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC
17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Thị Nữ - SN 06 - Ngõ 161 Lê Thiệu Huy - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0611240226
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 06/11/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 06/11/2024-15/11/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0.49	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.79	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.58	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TỈNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 15 tháng/month 11 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC
17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại Quán Vinh - Số nhà 03 Ngõ 318 Đường Nguyễn Du - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0611240225
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 06/11/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 06/11/2024-15/11/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0.84	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.9	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.55	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

PGIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TĨNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 15 tháng/month 11 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851
Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Thị Lý - Số nhà 05 Ngách 1/25 Đường 26/3 - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0611240224
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 06/11/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 06/11/2024-15/11/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1.08	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.89	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.56	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

PGIÁM ĐỐC
Vice president
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
HÀ TỈNH
Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 15 tháng/month 11 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Nguyễn Nhật Hùng - Số nhà 391 Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0212240242
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 02/12/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 02/12/2024-05/12/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1.08	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.91	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.57	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 06 tháng/month 12 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors
BM-QT-15.01



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại Nguyễn Thị Trí - SN 04 Nguyễn Đồng Chi- Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0212240243
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 02/12/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 02/12/2024-05/12/2024
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1.41	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.86	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.75	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 06 tháng/month 12 năm/year 2024

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. **** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ **** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.853851
Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại Hoàng Văn Nghị - SN 582 Trần Phú - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0212240244
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 02/12/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 02/12/2024-05/12/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0.8	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.82	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.5	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 06 tháng/month 12 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.
2. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thông tin chi tiết/Please contact us at the below address for further information
3. *** Chỉ tiêu không được công nhận/ *** Not accredited criteria.
4. *** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ *** Tests performed by subcontractors



TCVN ISO/IEC
17025:2017

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG

Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.853851
Email: clscdc.ht@gmail.com

Web: cdchatinh@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample: Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà Chị Hoàng Thị Bích Hoàn - Số nhà 12 Ngõ 101 Đường Hà Tông Chính - TP Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount: 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description: Đạt
- Mã mẫu /Sample code: 0212240245
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date: 02/12/2024
- Ngày thử nghiệm/Testing date: 02/12/2024-05/12/2024
- Kết quả/ Result:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	1.69	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6.81	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0.73	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT
*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 06 tháng/month 12 năm/year 2024
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
Head of Clinical Physiology

Nguyễn Thị Hạnh